

# Aqua 12000

Dekalcifikator

Vaši aparati  
su dobri  
koliko i voda  
koju koriste

- 4 godine garancija
- Štedi energiju
- NOVA-integrirana kontrola funkcije




CE

Trebema a family company

# Aqua 2000

## Dekalcifikator

Sprečava probleme ka



Naslage kamenca u cevima i na grejnim elementima u mašinama za pranje sudova, mašinama za pranje veša, bojlera i kotlova vode do preranog starenja aparata. Smanjena proizvodnja, povećana potrošnja energije i nepotrebne popravke su druge posledice. Zbog manje pritiska u cevima gumice u slavinama treba menjati češće.

### Voda uvek sadrži kamenac

Voda sa kamencem je uobičajena svuda. Mrlje na čašama u mašinama za pranje suđa, na pločicama u kupatilu i na svim slavinama su vidljivi dokazi. Ozbiljniji problemi su, međutim, izazvani nevidljivim naslagama u cevima i na grejačima. Sa druge strane, kamenac je važan za naše zdravlje, tako da želimo da se pronade rešenje, gde kamenac gubi svoju tendenciju da formira štetne naslage, ali je još uvek tamo.

### Aqua Dekalcifikator će sprečiti naslage kamenca

Kada se koristi dekalifikator, kamenac ostaje u vodi i prolazi kroz odvod umesto da stvara naslage.

Metod je i efikasan i ekološki prikladan - nikakvi hemijski aditivi se ne koriste i ne utiče se na ukus i kvalitet vode. Takođe, količina deterdženta se može smanjiti za oko 25% zbog nižeg površinskog napona vode.



### Aqua Dekalcifikator takođe rastvara postojeće naslage

Vreme koje je potrebno da se rastvore postojeće naslage kamenca zavisi od tvrdoće vode i stepena štete. To može da potraje 6-12 meseci i neke naslage mogu ostati do pet godina ako je voda tvrđa od 15 ° dh. U visoko zagađenim instalacijama dekalifikator može u početku izazvati obojenu vodu i čestice kamenca mogu dovesti do začepjenja mrežica i mlaznica. Ovo pokazuje efikasnost dekalifikatora.

PODRUČJA PRIMENE: PRIVATNI DOMOVI • STANOVI • VIKENDICE • HO

# amenca bez uticaja na kvalitet vode

## Novo!

Aqua Dekalcifikator se kao standard obezbeđuje sa integrisanom kontrolom funkcija, koja automatski radi prvu proveru pri pokretanju. Funkcija se onda stalno proverava tokom rada. U slučaju kvara ED će treptati.



## Funkcija

Dekalcifikator **1.** se montira na dolaznu glavnu cev **2.** gde on generiše elektrostatičko polje između polova **3.** Impulsi polja su između 7000 i 14000 Hz. Kada voda teče kroz polje, postojeće čestice gvožđa se pokreću velikom brzinom, što razlaže kamenac **4,** sprečavajući ga da stvori naslage **5.** Elektrostatičko polje je uvek 100 posto efikasno jer se kontinuirano isporučuje sa potrebnim naponom. Potrošnja energije je zanemarljiva. Aqua Dekalcifikator ne sadrži pokretne delove i potpuno je bez održavanja. Testiran je od strane docenta Allan Jerbo. Izveštaj o ispitivanju i reference su dostupne na zahtev.



Cevi i oprema koja je bila izložena vodi sa kamencem duže vreme.

## Tehnički podaci



### Aqua 2000 - 50 l / min.

Savršen za privatne kuće, restorane, benzinske pumpe itd CE odobren u skladu sa EN 60950-1. Klasa zaštite IP 33.



Vrsta	Prečnik cevi mm	Protok l/min	Snaga W	Član br.
Aqua 2000	18-54	50	4	564 2000



### Garancija

**Četiri godine garancije** od datuma kupovine. Ovo se odnosi na materijal i proizvodne mane.

*Može se montirati na bakru, polietilenu, nerđajućem čeliku i pocinkovanim cevima.*



Ovlašćeni distributer  
za Srbiju, Crnu Goru, BiH,  
Republiku Srpsku

Import - Export  
**BALKAN SKANDINAVIJA**  
DOO

Balkan Skandinavija DOO, Stojana Dečermića, 11283 Beograd  
t: +381 0(11) 40 34 734, m: +381 0(63) 869 00 94, m: +381 0(60) 381 16 86

e-mail: [prodaja@balkanskandinavija.rs](mailto:prodaja@balkanskandinavija.rs)  
[www.balkanskandinavija.rs](http://www.balkanskandinavija.rs)